



Q-KOORTS EN AFLAMMEREN VAN SCHAPEN EN GEITEN

De schapen en geiten op de kinderboerderij moeten vanwege de Q-koorts aflammeren in een stal die gesloten is voor het publiek.

Waarom?

Geiten en schapen kunnen de Q-koorts bacterie bij zich dragen. Die kans is heel klein op kinderboerderijen, maar niet uitgesloten. Omdat mensen ziek kunnen worden van Q-koorts, heeft de overheid besloten dat schapen en geiten in een gesloten stal moeten aflammeren.

Zijn de geiten en schapen dan ziek?

Nee. Maar als ze besmet zouden zijn met Q-koorts, is de kans groter dat ze een abortus krijgen. En de Q-koortsbacterie komt dan in grote hoeveelheden vrij als de schapen en geiten aflammeren (bevallen) of een abortus krijgen.

Is Q-koorts gevaarlijk?

Mensen kunnen ziek worden van Q-koorts. Vooral zwangere vrouwen en mensen met een verlaagde weerstand lopen een verhoogd risico. Maar de meeste mensen worden er niet ziek van. Bij kinderen komt het weinig voor.

Wanneer kunnen we de lammetjes zien?

De drachtige geiten en schapen worden apart gezet tijdens de bevalling. Zodra de lammetjes droog zijn en het geboortemateriaal opgeruimd is, mag het publiek de dieren weer zien.

Waar vind ik meer informatie?

Je kan de beheerder van de kinderboerderij vragen stellen over Q-koorts.